



Biztonságtechnikai adatlap

Ez a biztonsági adatlap megfelel a 830/2015
1907/2006 EK bizottsági rendelet módosításáról
szóló, a 1272/2008 CLP (EU) 2019/521
vonatkozó, az ISO 11014-1 és az ANSI Z 400.1.

Kiadva: 2021-08-31

Eco-Tech 25 L

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Márkanév	Eco-Tech 25 L
UFI-kód	Y85K-SD17-P4DR-47RX

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Terméktípus	Felületvédelem
Használ	Megakadályozza a hegesztési fröccsenés tapadását

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Az SDS létrehozója	TDS Team
Beszállító	ESAB AB
Postai cím	Box 8004 402 77 Göteborg Svédország
Telefonszám	+46 31 509000
E-mail	sdsrequest@esab.com
Webhely	www.esab.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám	+36 1 808 8425
Elérhető munkaidőn kívül	Igen

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

Osztályozás az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően

Veszélyességi osztályok	Szem irritáció, veszélyességi kategória 2
Figyelmeztető mondatok	H319

2.2. Címkézési elemek

Címkézés az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően

Veszélyt jelző piktogramok



Figyelmeztetés Figyelem

Figyelmeztető mondatok H319 Súlyos szemirritációt okoz.



Biztonságtechnikai adatlap

Ez a biztonsági adatlap megfelel a 830/2015
1907/2006 EK bizottsági rendelet módosításáról
szóló, a 1272/2008 CLP (EU) 2019/521
vonatkozó, az ISO 11014-1 és az ANSI Z 400.1.

Kiadva: 2021-08-31

Eco-Tech 25 L

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P264 A használatot követően a(z) kéz és arc -t alaposan meg kell mosni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

2.3. Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek

Nincs más, ismert veszélyek

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

Kémiai elnevezés	CAS-szám EK-szám REACH-szám Indexszám	Koncentráció	Besorolás	H-mondat Akut M-faktor Krónikus M-faktor	Megjegyzés
Glicerín	56-81-5 200-289-5 - -	2,5 - 10%	-	- - -	-
2-(2-butoxi)etanol	112-34-5 203-961-6 - -	0,1 - 1%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-

Kiegészítő információk az anyagról

A termék nem jegyzett összetevő (i) nem minősül veszélyesnek a szabályozási kritériumok alapján, amint azt a GHS, CLP és OSHA veszélyességi közlemény (29 CFR, 1910.1200. Rész) szabványa előírja.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Nem szükséges óvintézkedések.

Inhaláció

Friss levegőre menni és orvost hívni.

Bőrrel való érintkezés

HA BŐRRE KERÜL: Mossa le bő szappannal és vízzel. Forduljon orvoshoz, ha tünetek jelentkeznek

Szemmel való érintkezés

Öblítse ki azonnal, bő vízzel és orvoshoz kell fordulni

Szervezetbe jutás

Hánytatni tilos. Vízet iszik. Azonnal hívja fel az orvos.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nincsenek adatok

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincsenek adatok



Biztonságtechnikai adatlap

Ez a biztonsági adatlap megfelel a 830/2015
1907/2006 EK bizottsági rendelet módosításáról
szóló, a 1272/2008 CLP (EU) 2019/521
vonatkozó, az ISO 11014-1 és az ANSI Z 400.1.

Kiadva: 2021-08-31

Eco-Tech 25 L

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő tűzoltási anyag

Az égo anyagnak és a tuzhelyzetnek megfelelo oltóanyagot kell használni (pl. hab, CO2, vízpermet, száraz vegyi por, stb.)

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A gozök vagy gázok ártalmasak lehetnek.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális védőfelszerelés a tűzoltóknak

Távolítsa el a konténeret, hogy közel van a tuz

Egyéb

Egyéb

Viseljen zárt légzőkészüléket, mivel káros füst és gőzök szabadulhatnak fel.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Viseljen kéz-, fej-, szem-, fül- és testvédőt, mint például védőruhát (EN 13034- 6. típus), védőszemüveget, oldószerálló kesztyűt, arcvédőt szűrőlelencsével, biztonsági csizmát, kötényt, kar- és vállvédőt. A védőruházatot tartsa tisztán és szárazon.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedjük be a csatornába / felszíni vizekbe / talajvízbe. Értesítsük az illetékes hatóságokat, ha szivárognak víz tanfolyam vagy a szennyvíztisztító rendszerbe.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Kis mennyiségű kiömlött folyadékot nem gyúlékony, nedvszívó anyaggal (homok, kovaföld, univerzális kötőanyag, stb.) fel kell itatni, és megfelelő zárható tárolóedénybe kell helyezni

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Hivatkozás más szakaszokra

Nem veszélyes reakciót ismert rendes használati feltételek mellett
A biztonságos kezeléssel kapcsolatos információkat a 7. szakaszban találhatja.
8. szakasz lásd Személyi védőeszközök. Nem szükséges óvintézkedések.
Lásd a szakasz 13 ártalmatlanítási információkat.



Biztonságtechnikai adatlap

Ez a biztonsági adatlap megfelel a 830/2015
1907/2006 EK bizottsági rendelet módosításáról
szóló, a 1272/2008 CLP (EU) 2019/521
vonatkozó, az ISO 11014-1 és az ANSI Z 400.1.

Kiadva: 2021-08-31

Eco-Tech 25 L

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Megelőző jellegű kezelési óvintézkedések

Nem permetezzen nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra. Ne pierce vagy éget, használat után is Napfénytől védett helyen tárolandó. Ne tegye ki 75°C feletti hőmérsékletnek. Tárolja jól szellőző, száraz helyen. Szellozásról a munkahelyen biztosítja. Viseljen védőszemüveget, szem sérülés elkerülése érdekében.
Tartsa távol a ételek és italok. Hagyja rajta a figyelmeztető és azonosító címkéket.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felületvédelem

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Expozíciós határértékek

Alkalmazzon ipari egészségügy-felügyeleti felszerelést annak biztosítására, hogy az expozíció mértéke nem haladja meg az országos kitettségi határértéket. A következő határértékek használhatók irányadónak. Ha nincs másként jelölve, minden érték egy 8 órás átlag súlyozott középértéke (TWA).

Országos foglalkozási kitettségi határértékek

Hozzávaló	CAS-szám EK-szám	Az expozíció határértéke ppm / mg/m ³	Rövid távú expozíciós határérték ppm / mg/m ³	Forrás	Megjegyzés	Év
Glicerín	56-81-5	-	-	5/2020. (II. 6.)	-	2020
	200-289-5	-	-	ITM rendelet	-	
2-(2-butoxi)etanol	112-34-5	-	-	5/2020. (II. 6.)	-	2020
	203-961-6	67,5	101,2	ITM rendelet	-	

8.2. Az expozíció elleni védekezés

Megfelelő műszaki ellenőrzés

A szokásos elővigyázatossági intézkedések betartását vegyszerek kezelésekor is.

Szem-/arcvédelem

Viseljen védőszemüveget.

Kézvédelem

Kézvédelem: Vegyi kesztyűt vegyszerekkel szemben az EN 374 szerint. Oldószerálló kesztyű. Kesztyű anyaga: Nitrilkaucsuk, NBR Anyag ajánlott vastagsága:> 0,35 mm



Biztonságtechnikai adatlap

Ez a biztonsági adatlap megfelel a 830/2015
1907/2006 EK bizottsági rendelet módosításáról
szóló, a 1272/2008 CLP (EU) 2019/521
vonatkozó, az ISO 11014-1 és az ANSI Z 400.1.

Kiadva: 2021-08-31

Eco-Tech 25 L

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Fizikai állapot	Folyékony
Szín	Folyadék
Szag	Nincsenek adatok
Olvadáspont/fagyáspont	Nincsenek adatok
Forráspont vagy kezdeti forráspont és forrásponttartomány	Nincsenek adatok
Gyúlékonyság	Nincsenek adatok
Alsó és felső robbanási határérték	Nincsenek adatok
Lobbanáspont	>75°C
Öngyulladás hőmérséklet	400°C
Bomlási hőmérséklet	Nincsenek adatok
pH	Nincsenek adatok
Kinematikus viszkozitás	Nincsenek adatok
Dinamikus viszkozitás	0.952 mPas
Oldhatóság	Nincsenek adatok
n-oktanol/víz megoszlási hányados	Nincsenek adatok
Párányomás	23 hPa (20°C)
Sűrűség és/vagy relatív sűrűség	Nincsenek adatok
Relatív gőzsűrűség	Nincsenek adatok

9.2. Egyéb információk

Nincsenek adatok

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Nincsenek adatok

10.2. Kémiai stabilitás

Kémiai stabilitás

Ez a termék normál körülmények között stabil. A javasolt tárolási körülmények között stabil.



Biztonságtechnikai adatlap

Ez a biztonsági adatlap megfelel a 830/2015
1907/2006 EK bizottsági rendelet módosításáról
szóló, a 1272/2008 CLP (EU) 2019/521
vonatkozó, az ISO 11014-1 és az ANSI Z 400.1.

Kiadva: 2021-08-31

Eco-Tech 25 L

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

A veszélyes reakciók lehetősége Nem veszélyes reakciót ismert rendes használati feltételek mellett

10.4. Kerülendő körülmények

Nincsenek adatok

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nincsenek adatok

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek Veszélyes bomlástermékek nem ismert.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Nincsenek adatok

Akut toxicitás Nincsenek adatok

Bőrkorrózió/bőrirritáció Nincsenek adatok

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Nincsenek adatok

légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Nincsenek adatok

Csírasejt-mutagenitás Nincsenek adatok

Genotoxicitás Nincsenek adatok

Rákkeltő hatás Nincsenek adatok

Ismételt dózisú toxicitás Nincsenek adatok

Reprodukciós toxicitás Nincsenek adatok

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) Nincsenek adatok

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) Nincsenek adatok

Aspirációs veszély Nincsenek adatok

LD50 orális 2-(2-butoxyethoxy) etil-alkohol: Orális LD50: > 5600mg/kg (patkány)

LD50 bőrön 2-(2-butoxyethoxy) etil-alkohol: Dermális LD50: 4000mg/kg (nyúl)

LC50 belélegzés Nincsenek adatok

Szembe jutva mérgező Nincsenek adatok



Biztonságtechnikai adatlap

Ez a biztonsági adatlap megfelel a 830/2015
1907/2006 EK bizottsági rendelet módosításáról
szóló, a 1272/2008 CLP (EU) 2019/521
vonatkozó, az ISO 11014-1 és az ANSI Z 400.1.

Kiadva: 2021-08-31

Eco-Tech 25 L

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Nincsenek adatok

Egyéb

Akut hatások

Nincsenek adatok

Hosszú távú hatások

Nincsenek adatok

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1. Toxicitás

Akut toxicitás

Nincsenek adatok

Toxicitás

Nincsenek adatok

Vízi

Nincsenek adatok

Talaj

Nincsenek adatok

Akut mérgezést okoz halakban

Nincsenek adatok

Akut mérgezést okoz algákban

Nincsenek adatok

Akut rákos toxicitás

Nincsenek adatok

Krónikus mérgezés

Nincsenek adatok

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia és lebonthatóság

Nincsenek adatok

Lebomlás/átalakulás

Nincsenek adatok

12.3. Bioakkumulációs képesség

Bioakkumulációs képesség

Nincsenek adatok

12.4. A talajban való mobilitás

Mobilitás

Nincsenek adatok

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

**A PBT- és a vPvB-értékelés
eredményei**

Nincsenek adatok

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Nincsenek adatok

12.7. Egyéb káros hatások

Egyéb káros hatások

Nincsenek adatok



Biztonságtechnikai adatlap

Ez a biztonsági adatlap megfelel a 830/2015
1907/2006 EK bizottsági rendelet módosításáról
szóló, a 1272/2008 CLP (EU) 2019/521
vonatkozó, az ISO 11014-1 és az ANSI Z 400.1.

Kiadva: 2021-08-31

Eco-Tech 25 L

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Ártalmatlanítási szempontok

Minden terméket, visszamaradt anyagot, az eldobható csomagolóanyagot és a béléanyagot környezetvédelmi szempontból elfogadható módon, a törvényi és helyi szabályozás betartásával ártalmatlanítsa. Amennyiben rendelkezésre állnak, alkalmazzon újrahasznosító eljárásokat. Ürítsük ki alaposan a konténer. Üres konténerek nem el kell égetni. Ne engedje a csatornába vagy vízforrások, vagy dobja, ahol a talaj vagy a felszíni vizek talán hatással.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám

UN-szám UN1950

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR, ADN: UN1950 AEROSZOLOK

IMDG megfelelő szállítási név

AEROSOLS, IATA: AEROSOLS, Non flammable

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Címke 2.2



2.2

ADR/RID-osztály

2. osztály; besorolási kód 5A, gázok

IMDG-osztály

2.2

IATA-osztály

2.2

ADN-osztály

2.5A

14.4. Csomagolási csoport

Csomagolási csoport

Void

14.5. Környezeti veszélyek

Környezeti veszélyek

Tengeri szennyez anyag: No

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Figyelmeztetés: Gázok, EMS-szám: F-D, S-U

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

Nincsenek adatok

Biztonságtechnikai adatlap

Ez a biztonsági adatlap megfelel a 830/2015
1907/2006 EK bizottsági rendelet módosításáról
szóló, a 1272/2008 CLP (EU) 2019/521
vonatkozó, az ISO 11014-1 és az ANSI Z 400.1.

Kiadva: 2021-08-31

Eco-Tech 25 L

Egyéb

Egyéb

Korlátozott mennyiség: 1L, mennyiségek kivételével: kód: E0, nem engedélyezett mennyiség kivételével
Transport kategóriában: 2 alagutakra vonatkozó korlátozások kódja: D
ENSZ "Modell rendelet": UN1950, aeroszolok, 2.2

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

EU előírások

Az Európai Parlament 2006. december 18-i 1907/2006 (EK) rendelkezését módosítja a vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag Ügynökség létrehozásáról, mely az 1999/45/EK irányelvet módosítja, és érvényteleníti a 793/93 (EEK) tanácsrendeletet és 1488/94 (EK) bizottsági rendeletet, valamint a 76/769/EEK tanács irányelvet és 91/155/EEK, 93/67/EEK, 93/105/EK és 2000/21/EK bizottsági rendeleteket.

Az anyagok és keverékek besorolásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 2008. december 16-i 1272/2008 (EK) Európai Parlament és tanácsrendelet, mely módosítja és érvényteleníti a 67/548/EEK és 1999/45/EK rendeleteket, valamint módosítja az 1907/2006 sz. (EK) rendeletet

A 2015. május 28-i (EU) 2015/830 bizottsági rendelet értelmében, mely az Európai Parlament 1907/2006 (EK) rendelkezését módosítja a vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

A hulladékok kezeléséről szóló és bizonyos irányelveket érvénytelenítő 2008. november 19-i 2008/98/EK EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS IRÁNYELVE.

A december 20-i 94/62/EK irányelv a csomagolásról és hulladék csomagolóanyagokról.



Biztonságtechnikai adatlap

Ez a biztonsági adatlap megfelel a 830/2015
1907/2006 EK bizottsági rendelet módosításáról
szóló, a 1272/2008 CLP (EU) 2019/521
vonatkozó, az ISO 11014-1 és az ANSI Z 400.1.

Kiadva: 2021-08-31

Eco-Tech 25 L

Egyéb előírások, korlátozások és jogszabályok

Lengyelországi rendelkezések:

A vegyi anyagokról és keverékeikről szóló 2011. február 25-i törvény (OJ # 63, poz. 322).

A Munkaügyi és Szociálpolitikai miniszter 2014. június 6-i rendelkezése az egészségre káros anyagok megengedett koncentrációjáról és erősségéről a munkahelyen (Dz. u. z. 2014, poz 817).
A 2012. december 14-i hulladékokról szóló törvény, 2013-as Jogi Közlöny, 21. tétel és módosításai

A csomagolóanyagokra és az azokból keletkezett hulladékok kezelésére vonatkozó 2013. június 13-i törvény (2013-as Jogi Közlöny, 888. tétel).

A környezetvédelmi miniszter 2014. december 9-i, a hulladékok katalógusáról szóló rendelkezése (2014-es Jogi Közlöny, 1923. tétel).

A gazdasági miniszter 2005. december 21-ig rendelkezése. Az egyéni védőfelszerelésekre vonatkozó alapkövetelményekről (Jogi Közlöny, 259, 2173. tétel).

Az egészségügyi miniszter 2011. február 2-i rendelkezése a munkahelyi egészségre ártalma anyagokra vonatkozó tesztekéről és mérésekről (2011-es jogi közlöny, 33, 166. tétel).

Egyesült Államokbeli rendelkezések:

Egyesült Államok: Ez a termék olyan vegyi anyagokat tartalmaz vagy termel, amelyeket Kalifornia állam rákkeltőnek és születési hibákat (vagy más reprodukciós zavarokat) okozónak ismer el (lásd: Kalifornia állam egészségügyi és biztonsági előírásai (California Health & Safety Code), 25249.5 cikkely et seq.)

CERCLA/SARA III. Bejelentendő mennyiségek (RQ-k) és/vagy határérték-tervezési mennyiségek (TPQ-k): A termék szilárd halmazállapotú oldat. Bármely összetevőnek az RQ értéket elérő vagy meghaladó mértékű kiömlése vagy kibocsátása esetén azonnal értesíteni kell a Nemzeti Válaszadó Központnak (National Response Center) és a Helyi Katasztrófavédelmi Bizottságnak (Local Emergency Planning Committee).

EPCRA / SARA 313. CÍM TOXIKUS VEGYI ANYAGOK: Nincsenek olyan összetevők, amelyek SARA 313 "Mérgező vegyi anyagok" néven szerepelnek, és amelyek potenciálisan éves SARA 313 jelentések hatálya alá tartoznak.

Nemzetközi leltárok:

Ausztrália: A termékben lévő anyag (ok) megfelel (nek) az Ausztrália - Ipari Vegyszerek Leltára (AIIC) készletkövetelményeinek

Az Egyesült Államok EPA mérgezőanyag-szabályozása (EPA Toxic Substance Control Act): A jelen termék valamennyi összetevője szerepel a TSCA listán, vagy listázási követelménytől mentes.

Kanadai környezetvédelmi törvény (CEPA): A jelen termék valamennyi összetevője szerepel a Belföldi anyagjegyzékben (DSL).

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés

Nincsenek adatok

Egyéb

Egyéb

Olvassa el és értse meg a gyártó utasításait, a munkáltató biztonsági gyakorlatát, valamint a címkén található egészségvédelmi és biztonsági utasításokat. Tartsa be a szövetségi és helyi előírásokat.

Biztonságtechnikai adatlap

Ez a biztonsági adatlap megfelel a 830/2015
1907/2006 EK bizottsági rendelet módosításáról
szóló, a 1272/2008 CLP (EU) 2019/521
vonatkozó, az ISO 11014-1 és az ANSI Z 400.1.

Kiadva: 2021-08-31



Eco-Tech 25 L

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Változások az előző verzióhoz képest

Az SDS korábbi felülvizsgálata a rendeletnek és az expozíciós határértékeknek megfelelően - 2020. május; Az SDS legújabb felülvizsgálata a rendeletnek és az expozíciós határértékeknek megfelelően - 2021. június.

Hivatkozásokat a legfontosabb szakirodalmi és adatforrásokhoz

Lásd az ESAB weboldalán található „Hegesztés és vágás - kockázatok és intézkedések” (Welding and Cutting - Risks and Measures), F52-529 „Óvintézkedések és biztonságos eljárások az ívhegesztéshez, vágáshoz és maráshoz” (Precautions and Safe Practices for ARC WELDING, CUTTING & GOUGING) és F2035 „Óvintézkedések és biztonságos eljárások a gázhegesztéshez, vágáshoz és fűtéshez” (Precautions and Safe Practices for Electric Welding and Cutting) című kiadványokat. www.esab.hu

Mondat jelentése

Eye Irrit. 2 - Szem irritáció, veszélyességi kategória 2
H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Biztonságtechnikai adatlap

Ez a biztonsági adatlap megfelel a 830/2015
1907/2006 EK bizottsági rendelet módosításáról
szóló, a 1272/2008 CLP (EU) 2019/521
vonatkozó, az ISO 11014-1 és az ANSI Z 400.1.

Kiadva: 2021-08-31

Eco-Tech 25 L

Egyéb

További információk

Egyesült Államok: Lépjen kapcsolatba az ESAB-val az www.esab.com webhelyen vagy az sds.esab@esab.se e-mail címen, ha bármilyen kérdése van a biztonsági adatlapról. Z49.1 amerikai országos szabvány: „Biztonságos hegesztés és vágás” (Safety in Welding and Cutting), ANSI/AWS F1.5: „A hegesztési és kapcsolódó folyamatok mintavételének és elemzésének módszerei” (Methods for Sampling and Analyzing Gases from Welding and Allied Processes), ANSI/AWS F1.1 módszer a levegőben lévő részecskék mintavételi generálása a hegesztés és rokon folyamatok, AWSF3.2M/F3.2 szelöltető útmutató a Hegesztési füstelszívó berendezések, 550 North Le Jeune Road, Miami 33135. Biztonsági és egészségügyi adatlapok az AWS-tól a www.aws.org címen. 2206. sz. OSHA kiadvány (29 C.F.R. 1910), az Egyesült Államok Kormányzati Nyomdája (US Government Printing Office), Dokumentációs Főfelügyelőség (Superintendent of Documents), 371954. sz. postafiók, Pittsburgh, PA 15250-7954
Amerikai Kormányzati Egészségügyi Dolgozók Konferenciája (American Conference of Governmental Hygienists – ACGIH), Határértékek és biológiai kitétségi mérőszámok (Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices), 6500 Glenway Ave., Cincinnati, Ohio 45211, USA
NFPA 51B "Szabvány a Tűz megelőzésére Hegesztés, Vágás és más Meleg eljárások használata során", National Fire Protection Association, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169

UK: WMA Publication 236 and 237, "Hazards from Welding fume", "The arc welder at work, some general aspects of health and safety".

Németország: Németország: BGV D1 balesetmegelőzési szabályozás: „Hegesztés, vágás és kapcsolódó műveletek” (Welding, cutting and related processes).

Kanada: CAN/CSA-W117.2-01 CSA szabvány: „Biztonságos hegesztési, vágási és kapcsolódó folyamatok” (Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes).

Ez a készítmény a CPR veszélyességi kritériumai alapján lett besorolva, és a biztonsági adatlap tartalmazza a CPR által megkövetelt összes információt.

Az ESAB elvárja, hogy a termék felhasználói áttanulmányozzák ezt a biztonsági adatlapot, és megismerjék a termék használatával járó veszélyeket és biztonságra vonatkozó információkat. A termék biztonságos alkalmazása érdekében a felhasználónak a következőket kell tennie: értesítse munkatársait, ügynökeit és vállalkozóit az ezen SDS-ben szereplő információkról, valamint minden termékkel kapcsolatos veszélyről / biztonsági információkról. Adja meg ugyanazt az információt a termékek mindegyikének ügyfeleinek.

Kérje meg az ilyen ügyfeleket, hogy értesítsék a munkavállalókat és az ügyfeleket ugyanazon termékkel kapcsolatos veszélyekre és biztonsági információkra.

A jelen információ jóhiszeműen és az ESAB által megbízhatónak ítélt muszaki adatokon alapul. Mivel a felhasználási feltételek kívül esnek az ellenőrzésünkön, nem vállalunk felelősséget ezen információk felhasználása és garanciavállalás nélkül kifejezett vagy hallgatóságos. Bővebb információkért forduljon az ESAB-hoz.